

东鹏饮料（集团）股份有限公司

外协施工安全管理规定

二〇二三年

(一)项目主管部门要委派一名现场监工人员,对外协施工单位的施工质量、施工安全、

(二) 保安队负责对外来施工人员出入厂区检查登记工作，对施工车辆出入进行例行检

5、施工人员在需要戴安全帽（安全带）的施工区域未佩戴或未正确佩戴安全帽（安全带）

的，第一次发现即教育并处罚，第二次发现一次罚款 50 元，第三次

9、施工人员在公司非吸烟区吸烟的，现场阻止、教育，并处以施工单位罚款处罚。

10、外协施工单位在需进行配电接线未通知设备科及接线后未做好绝缘防护的，要求立即整改。外协施工单位在高空、动火施工区域未做好警戒围蔽的，要求立即整改。

11、施工人员在酒后及精神不佳情况下进行施工，勒令停工并处以施工单罚款处罚。

罚。

13、严禁使用非本人临时出入证进厂，一经发现没收证件。

14、外协施工单位若需要进车间作业，必须通知车间对接相关负责人，否则勒令停工整改并处以罚款。

19、每天施工结束后要清理施工现场，危险品、易燃品须收放至安全可靠处，熄火断电，

严禁在施工现场的易燃建筑垃圾，确保正寝全隐，违反者要立即整改并处以罚款。

20、施工现场严禁吸烟，严禁在施工现场使用明火，违反者要立即整改并处以罚款，发生安全事故，

21、施工现场原有的各种防护设施，未经公司同意，不得移动或拆除。违反者除责令其恢复设施功能外，并处以罚款。

22、施工单位未经公司批准，禁止擅自取电。需使用电源时，必须事先向公司提出申请，

1. 施工单位必须在施工现场设置临时用电设施，并严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）的要求进行施工。
2. 施工单位必须向公司申请临时用电，经审批同意后，方可进行施工。
3. 施工单位必须指定专人负责临时用电的管理，并定期对施工现场的临时用电设施进行检查。
4. 施工单位必须采取有效的安全措施，防止临时用电事故的发生。
5. 施工单位必须对施工现场的临时用电设施进行标识，并设置警示标志。
6. 施工单位必须对施工现场的临时用电设施进行记录，并定期向公司汇报。
7. 施工单位必须对施工现场的临时用电设施进行维护，确保其正常运行。
8. 施工单位必须对施工现场的临时用电设施进行拆除，并妥善处理。
9. 施工单位必须对施工现场的临时用电设施进行验收，合格后方可使用。
10. 施工单位必须对施工现场的临时用电设施进行整改，不符合要求的，不得继续使用。

第七条 附则

本管理规定由供应链营运中心运营管理部制定、解释、修订，自发布之日起执行。

第八条 附件

附件 1：《外协施工单位安全生产管理协议》

附件 2：《外协施工人員安全环保须知(安全交底)》

东鹏饮料（集团）股份有限公司

2023 年 3 月 1 日

